


# ラピフォート®ワイプ2.5%を使用される方へ

監修：池袋西口ふくろう皮膚科クリニック 院長 藤本 智子先生

## 原発性腋窩多汗症とは


- 明らかな原因がないにもかかわらず、日常生活で困るほど過剰に脇汗がでる病気です。
- およそ**20人に1人\***がかかる、決して珍しくない病気です。 \*60,969名の一般生活者を対象とした疫学調査(2020年)

### 一般的な量の汗



### 過剰な脇汗(原発性腋窩多汗症)

何らかの原因で汗をだす指令が過剰になっている



## 診断基準と重症度判定

### 診断基準

過剰な脇汗が、特定の原因がないまま6ヵ月以上認められ、以下のうち2つ以上あてはまる場合が該当します。

- 最初に過剰な脇汗がでたのは25歳以下である
- 左右同じように脇汗がでる
- 睡眠中は脇汗が止まっている
- 1週間に1回以上、過剰な脇汗がでる
- 家族にも同じ病気の人がある
- 脇汗によって日常生活で困ることがある

Hornberger J, et al.: J Am Acad Dermatol, 2004, 51(2): 274-286. より一部改変

### 重症度判定

HDSS(Hyperhidrosis Disease Severity Scale)


日常生活の支障の程度で重症度を判定します。

1. 発汗は全く気にならず、日常生活に全く支障がない
2. 発汗は我慢できるが、日常生活に時々支障がある
3. 発汗はほとんど我慢できず、日常生活に頻繁に支障がある
4. 発汗は我慢できず、日常生活に常に支障がある


Strutton DR, et al.: J Am Acad Dermatol, 2004, 51(2): 241-248.

## 治療に使われる塗り薬の種類


- 主に3種類の塗り薬があります。



### 汗の出口をふさぐお薬



### 汗をだす指令をブロックするお薬



ジェル



ワイプ

ラピフォート®ワイプ


## ラピフォート®ワイプの使い方

- 1日1回、以下の手順でワイプ1枚(1包)を用いて両脇に1回使い切りで塗布します。
- 使用後は、必ず手を洗いましょう。

ラピフォート®ワイプの  
使い方動画はコチラ→



- 1 両脇を清潔で乾いた状態にし、  
使う直前に開封する。




- 2 広げたワイプ1枚で  
両脇をひとふきする




- 3 他の人が触れないように  
捨てる




- 4 シートを捨てたら必ず  
すぐに手を洗う




## ご使用時に守っていただきたいこと



薬液飛散に注意し、目から離して開封する



お薬がついた手で目を触らない



傷口や湿疹があるときは使用しない



脇以外の部位には使用しない

- お薬が目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください
- お子様の手の届かないところに保管してください
- お子様を使用する場合は、保護者の指導のもとに使用してください

- ゴシゴシこすらない
- お薬を塗った部位をラップフィルムなどで密封しない

## ご使用時の注意点

以下のような症状があらわれたら、お薬の使用を中止し、すぐに医師または薬剤師へご相談ください。


- 口の渇き
- 皮膚のかぶれ
- 光をまぶしく感じる、目がかすむ
- 尿が出にくい、尿の勢いが弱い、尿が近い
- 体温調節の異常
  - ・ 運動時や高温多湿の場所で、汗がでない、体温が異常に上がる
  - ・ 熱中症を疑う症状(めまい、筋肉の痛みやつり、頭痛、吐き気など)

本剤の使用を中止し、回復するまで車の運転や危険を伴う機械の操作は行わないでください。



本剤の使用を中止し、医療機関を受診してください。

涼しい場所に移動し、体を冷やすなど体温を下げ、水分・塩分を補給してください。速やかに医療機関を受診してください。



下記にあてはまる方は、使用前に医師・薬剤師へ伝えてください。

- 緑内障
- 前立腺肥大症
- お薬を使用してアレルギー症状がでたことがある
- 脇に傷口や湿疹・皮膚炎などがある
- 妊婦または妊娠している可能性がある
- 授乳中

その他にも気になる症状があらわれたら、医師または薬剤師へご相談ください。


## ラピフォート®ワイプの効果がでるまで、どのくらいかかりますか？

- ラピフォート®ワイプは、毎日の使用によって徐々に効果が感じられます。
- 効果を実感するためには、継続使用が大切です。
- 効果の感じ方には個人差があるので、まずは医師の指示した期間、治療を続けてみましょう。

## ラピフォート®ワイプの継続使用で期待されること

- 毎日の使用を継続することで、脇汗の量が減り、脇汗による日常生活の困りごとを減らすことが期待できます。

<ラピフォート®ワイプ使用による脇汗量の推移イメージ>



### 毎日の使用で期待されること

脇汗の量が減り、  
日常生活での困りごとが減っていく

